

- Stadtrat Schmölln -
- Technischer Ausschuss

**Vorl.-Nr.: V 0196/2018**

# B e s c h l u s s v o r l a g e

**Betreff: Hauptamt****Einreicher: Vergabe der Bauleistung:  
„Allgemeiner Brandschutz BASE / Kita „Am Finkenweg“ Haus I**

Beratungsfolge	9. Technischer Ausschuss	am 25.06.2018	Abstimmung	
			Ja-Stimmen	
			Nein-Stimmen	
			Stimmenthaltung	
Beratungsstatus	öffentlich / beschließend			

**Beschlussvorschlag:**

Der Technische Ausschuss des Stadtrates Schmölln beschließt:

Im Ergebnis der beschränkten Ausschreibung wird

die Bauleistung „Allgemeiner Brandschutz  
BASE / Kita „Am Finkenweg“ Haus I

an die Firma: Concept Elements  
Altenburger Straße 72 in 04626 Schmölln

mit einer Angebotssumme von 57.650,02 Euro incl. 19 % MwSt.

vergeben.

**Sachdarstellung:**

Für die o. g. Bauleistung wurde eine beschränkte Ausschreibung durchgeführt und das Leistungsverzeichnis an 7 Unternehmen versendet.

Die Hauptleistungen des Leistungsverzeichnisses bestehen darin, im BASE Brandabschnitte zu bilden und diese mit den vorgeschriebenen Brand- und Rauchschutztüren zu versehen.

In der Kita „Am Finkenweg“ Haus I sind sogenannte Bypass-Lösungen zu schaffen, so dass im Brandfall die Fluchtwege **nicht** mehr über das Treppenhaus führen. Dies war eine zwingende Forderung des Brandschutzgutachters. Hierfür sind Trockenbauarbeiten sowie wiederum der Einbau von Brand- und Rauchschutztüren notwendig.

Die vorgenannten Leistungen wurden im Rahmen der beschränkten Ausschreibung am 08.06.2018 submittiert.

Die Firma Concept Elements aus Schmölln gab als einziger Bieter ein Angebot ab. Dieses Angebot wurde nach sachlichen, rechnerischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten durch das IB Bachmann, Puschkinstr. 17 in 04626 Schmölln geprüft.

Die Firma Concept Elements, Altenburger Str. 72 in 04626 Schmölln ist für die ausgeschriebene Leistung qualifiziert und hat in der Vergangenheit ähnliche Projekte – insbesondere im Auftrag der Wohnungsverwaltung Schmölln GmbH – qualitäts- und termingerecht ausgeführt. Daher wird die Firma Concept Elements zur Vergabe vorgeschlagen.

Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt aus:

HHSt.: 46010.94050 Brandschutztüren/Brandabschnitt BASE und

HHSt.: 46010.94060 Erneuerung Außentreppe BASE.

Näheres zur Angebotsauswertung entnehmen Sie bitte der Anlage.

im Auftrag

Linß  
Hauptamt  
Amtsleiter

Anlage: Angebotsauswertung