

Leistungsverzeichnis DLAK 23/12 - Fahrgestell / Aufbau / Beladung

Auftraggeber:

Stadt Schmölln / Thüringen
Ordnungsamt
Markt 1
04626 Schmölln

Name und Anschrift des Bieters: :

Firma: Rosenbauer Deutschland GmbH - Vertriebszentrum Karlsruhe

Straße: Carl-Metz-Straße 9

Postleitzahl und Ort: 76185 Karlsruhe

Angebotsgültigkeit bis: :

01.12.2020

Liefertermin:

spätestens 31.10.2021 _____ Wochen.

Angabe der verbindlichen Lieferzeit des Fahrgestelles
Aufbaueeignetes Fahrgestell mit sämtlichen für den Aufbauersteller erforderlichen und vorgesehenen Ein- und Umbauten.

--

Wichtige Hinweise zu ausfüllen des Leistungsverzeichnisses

Die Spalte „ Pos. “ (Position) wird vom Auftraggeber ausgefüllt, kann jedoch auch ohne Positionsnummer sein. Sofern eine Positionsnummer angegeben ist bezieht diese sich auf die jeweilige Rubrik.
Die Spalte „ Anz. “ (Anzahl) wird vom Auftraggeber nur bei Bedarf ausgefüllt. Der Preis ist immer für die gesamte, unter der Rubrik Gegenstand beschriebene Leistung anzugeben.
Die Spalte „ Gegenstand “ beschreibt die vom Auftraggeber geforderte und im Auftragsfalle vom Auftragnehmer zu liefernde Leistung. Diese wird vom Auftraggeber ausgefüllt und darf nicht verändert werden.
In die Spalte „ Gesamtpreis “ muss der Nettopreis für die in der Spalte Gegenstand beschriebene Leistung eingetragen werden. Sofern die geforderte Leistung im Serienumfang der angebotenen Gesamtleistung enthalten muss die Angabe „ 0,- Serie “ eingetragen werden. Sofern die geforderte Leistung im Grundumfang der angebotenen Gesamtleistung enthalten muss die Angabe „ 0,- im Gp. “ eingetragen werden.
Bei der Spalte „ Lieferbar “ ist deutlich zu bestätigen, dass die in der Spalte „Gegenstand“ angefragte Leistung Bieter im Auftragsfalle erbracht wird. Bei der zutreffenden Antwort ist das Wort Ja oder Nein in der zutreffenden Spalte mit einem Kreis zu kennzeichnen.
Bei der Spalte „ Ausschlusskriterium “ legt der Auftraggeber fest dass bei Nichterfüllung das Angebot von der Wertung ausgeschlossen wird. Sofern es sich um ein Ausschlusskriterium handelt ist diese Spalte vom Auftraggeber mit einem „ X “ versehen.
In der Spalte „ Wertungskriterium “ legt der Auftraggeber fest, dass die Ausführung und die Leistungsmerkmale der in dieser Position angegebenen Ausführung oder Leistung in die Wertung des Angebotes einfließt. Sofern es sich um ein Wertungskriterium handelt ist diese Spalte vom Auftraggeber mit einem „ X “ versehen. Die Wertung kann durch objektive und messbare Kriterien als auch durch in Augenscheinnahme und Bewertung durch Fachpersonal des Auftraggebers erfolgen.
In der Spalte „ Mindestanforderung Nebenangeb. “ (Nebenangebot) legt der Auftraggeber fest, dass bei eventuell zulässigen Nebenangeboten die in der Spalte Gegenstand vom Auftraggeber beschriebene Leistung uneingeschränkt auch bei Nebenangeboten zu erfüllen ist. Alternativen sind hier nicht zulässig. Bei Nichterfüllung werden eventuell zulässige Nebenangebote von der Wertung ausgeschlossen. Sofern es sich um ein Mindestkriterium für Nebenangebote handelt ist diese Spalte vom Auftraggeber mit einem „ X “ versehen.
In der Spalte „ Bemerkungen “ können vom Anbieter kurze Hinweise auf eine eventuelle Mehrleistung bei der Ausführung der angebotenen Leistung gegeben werden. Die vom Auftraggeber angefragte Leistung muss jedoch uneingeschränkt und zu 100 % erfüllt werden. Soweit das Feld Bemerkungen nicht ausreicht, sind die Ausführungen auf einer Anlage zum Angebot mit Verweis auf die entsprechende Position aufzuführen.

Teil 1 Fahrgestell

Bei Veränderungen am Leistungsverzeichnis (z. B. Streichungen, oder hinzufügen von Text) wird das Angebot zwingend ausgeschlossen. Alle dafür vorgesehenen Felder müssen ausgefüllt sein. Ein leeres Preisfeld, ein Strich, ein fehlender Verweis, eine fehlende geforderte Eintragung oder fehlendes Leistungsmerkmal führen zwingend zum Ausschluss des abgegebenen Angebots.

Po s.	A n z	Gegenstand	Gesamtpreis in €	Lieferbar	Nicht lieferbar	Ausschluss s Kriterium	Wertungs- Kriterium	Anforderung für Nebenange ote	Bemerkungen
Rubrik 01 Basisfahrzeug									
01	01	<p>Frontlenker Diesel Fahrgestell Hydraulisch kippbar. Mit Straßenantrieb. Funkentstört, mit elektronischer Steuerung, Hydrolenkung, Tachometer, Drehzahlmesser. Hohlraumkonserviert und mit Unterbodenschutz behandelt. Fahrzeugbreite max. 2550 mm. Geeignet zum Aufbau einer vollautomatischen Feuerwehr-Drehleiter Typ DLA(K) 23/12 nach EN 14043.</p> <p>Zulassungsfähig zum Betrieb in Deutschland. mit nachstehenden Ausstattungen</p>		(Ja)	Nein	X		X	
Hersteller des Fahrgestelles:?		Mercedes-Benz							
Angebotener Fahrgestelltyp:?		Atego 1530 F, 16 t Variante							
Das angebotene Fahrgestell soll für alle europäischen Aufbauhersteller aufbaueeignet sein. Der zum Aufbau geeignete Hersteller und Typ ist in der Spalte „Bemerkungen einzutragen.		wird erfüllt							

Projektbetreuung während der Bauphase: Namentliche Nennung eines Projektbeauftragten beim Auftragnehmer, welcher über die gesamte Lieferzeit verbindlich verantwortlich ist	<u>Berthold Göltz</u>							
Abnahme Fahrgestell durch einen Sachverständigen oder durch eine zuständige Landesabnahme Institution.	wird erfüllt							
Grundpreis für vorstehendes Fahrgestell.	<u>50.100,00</u> €							
Rubrik 2 Grundsätzliche Fahrgestellanforderungen sowie Gewichte und Maße								
1	Preis Fahrgestell Anpassarbeiten (Anzubieten vom Fahrgestellhersteller) für die vom Aufbauhersteller benötigte Fahrgestellanpassung damit das Fahrgestell für den angegebenen Drehleiteraufbau geeignet ist. Eine Abstimmung zu den erforderlichen von den Aufbauherstellern benötigten Umbauarbeiten ist durch den Fahrgestellhersteller vor Angebotsabgabe durchzuführen.	<u>7.900,00</u> €	<input checked="" type="radio"/> Ja	Nein	X		X	

2	Fahrgestell ausgelegt für den Sondereinsatz „FEUERWEHR“.	<u>0,- Serie</u> €	<input checked="" type="radio"/> Ja	Nein	X			
3	Herstellerbestätigung als Kommunalfahrzeug	<u>0,- Serie</u> €	<input checked="" type="radio"/> Ja		X			
4	LED Seitenmarkierungsleuchten Farbe Gelb links und rechts am Fahrzeug gemäß StVZO.	<u>0,- Serie</u> €	<input checked="" type="radio"/> Ja	Nein	X		X	
5	LED Kennzeichenbeleuchtung am Fahrzeugheck.	<u>0,- Serie</u> €	<input checked="" type="radio"/> Ja	Nein	X		X	
6	Mit Unterfahrschutz vorne und ohne Unterfahrschutz hinten.	<u>0,- Serie</u> €	<input checked="" type="radio"/> Ja	Nein	X			
7	Kraftstoffbehälter mit mindesten 130 Liter Inhalt	<u>0,- Serie</u> €	<input checked="" type="radio"/> Ja	Nein	X		X	
8	Zulässiges Gesamtgewicht des Fahrzeuges mindestens 16.000 kg.	<u>0,- Serie</u> €	<input checked="" type="radio"/> Ja	Nein	X	X	X	
	Angabe des zulässigen Gesamtgewichtes?	<u>16.000</u> kg						
9	Zulässige Hinterachslast des Fahrzeuges mindestens 10.490 kg	<u>0,- Serie</u> €	<input checked="" type="radio"/> Ja	Nein	X	X		Tatsächlich bei Lieferung 10.000 kg
	Angabe der zulässigen Hinterachslast?.	<u>10.500</u> kg						

16	Gewährleistung auf das komplette Fahrgestell gegen Durchrostung mindestens 72 Monate.	0,- Serie €	<input checked="" type="radio"/> Ja	Nein	X		X	
	Angabe der Gewährleistungsdauer gegen Durchrostung?.	72 Monate				X		
17	Feuerwehrtechnische Abnahme	800,00 €	<input checked="" type="radio"/> Ja	Nein	X			
Rubrik 03 Motor und Abgasanlage								
1	<p>Motor: Reihen-6-Zylinder-oder 8-Zylinder Reihenmotor mit Turbolader, Wasserkühler und Ladeluftkühlung. Elektronische Motorregulierung z. B. EDC</p> <p>Mit Flammstartanlage. Modul zum elektronischen Datenaustausch mit dem Aufbau. Leistung min. 250 KW Drehmoment mindestens 1200 Nm Motorausführung muss mindestens Euro 6 Abgasnorm nach der derzeit höchsten Stufe erfüllen.</p>	0,- Serie	<input checked="" type="radio"/> Ja	Nein	X		X	

	Angebotener Motor	Euro <u>VI, D</u>				X		
	Angabe des verwendeten Einspritzsystems Pumpe Düse oder Common Rail	<u>Common Rail</u>				X		
	Angabe des Hubraums	<u>7.698</u> ccm						
2	Viscose_Lüfter	<u>0,- Serie</u> €	<input checked="" type="radio"/> Ja	Nein	X			
3	EDC Motorregulierung	<u>0,- Serie</u> €	<input checked="" type="radio"/> Ja	Nein	X			
4	Anschluss für externen Datenaustausch (KSM)	<u>0,- Serie</u> €	<input checked="" type="radio"/> Ja	Nein	X			
5	Luftpresser mit mindestens 350 ccm	<u>0,- Serie</u> €	<input checked="" type="radio"/> Ja	Nein	X		X	
6	Motorbremse mit zusätzlicher Betätigung über das Bremspedal	<u>0,- Serie</u> €	<input checked="" type="radio"/> Ja	Nein	X		X	
7	Vorbereitung für Motor Start – Stopp am Rahmenende.	<u>0,- Serie</u> €	<input checked="" type="radio"/> Ja	Nein	X		X	
8	Geräuschmaßnahme 80 db.	<u>0,- Serie</u>	<input checked="" type="radio"/> Ja		X			
9	Geschwindigkeitsbegrenzer auf 100 km/h	<u>0,- Serie</u> €	<input checked="" type="radio"/> Ja	Nein	X			
10	Tempomat	<u>0,- Serie</u> €	<input checked="" type="radio"/> Ja	Nein	X		X	
11	Auspuffanlage mit Endrohr links vor der Hinterachse mit Übergangsstück für einen Abgasschlauch.	<u>500,00</u> €	<input checked="" type="radio"/> Ja	Nein	X			

Rubrik 05		Federung an Vorder- und Hinterachse sowie Bereifung						
1	Federung für hohen Fahrkomfort ausgelegt für einen Hubrettungsaufbau.	0,- Serie €	Ja	Nein	X		X	
	Vorderachse Blattgedert mit Stabilisator..	<u>wird erfüllt</u>			X	X		
	Hinterachse Blattgedert mit Stabilisator.	<u>wird erfüllt</u>			X	X		
2	2x Vorderachsbereifung 305/70 R 19,5 4x Hinterachsbereifung 305/70 R 19,5 Ohne Ersatzrad Angabe der Reifengröße in der Spalte Bemerkungen. Mit M+S Bereifung und Schneeflockenkenzeichnung auf allen Rädern	480,00 €	Ja	Nein	X		X	Vorderachse: 305 / 70 R 19,5 Conti Regio Lenk Hinterachse: 305 / 70 R 19,5 Conti M+S
Rubrik 06		Ein- und Umbauten zur Anpassung für einen Hubrettungsaufbau durch den Fahrgestellhersteller						
1	Rahmenvorbereitung und Lieferung von 2 Stück Schäkel einschließlich Anbringung an der Fahrzeugfont.	920,00 €	Ja	Nein	X		X	
2	Abschleppvorrichtung an der Fahrerhausfront nach Norm sofern nicht bereits beim Fahrgestell enthalten.	0,- Serie €	Ja	Nein	X			

Rubrik 08

Fahrerhaus

1	Fahrersitz Luftgefedert Beifahrersitz verstellbar in Längsrichtung und klappbarer Rückenlehne.	0,- Serie €	Ja	Nein	X			
2	Mittelsitz mit Klappbarer Rückenlehne	0,- Serie	Ja		X			
3	Sicherheitsgurte für Fahrer und beide Beifahrer	0,- Serie €	Ja	Nein	X			
4	Verlängerung des Fahrerhauses um mindestens 180 mm möglichst beim Produktionsprozes s des Fahrerhauses beim Hersteller verbaut.	1.050,00 €	Ja	Nein	X		X	
	Angabe der Verlängerung des Fahrerhauses	180 mm				X		
	Wird die Verlängerung bereits werkseitig verbaut.	Ja	Ja	Nein				
5	Fensterheber elektrisch für Fahrer und Beifahrer	0,- Serie €	Ja	Nein	X			
6	EU Frontspiegel mittig Windschutzscheib e verbaut	0,- Serie €	Ja	Nein	X		X	

Rubrik 10		Elektrische und elektronische Fahrgestellausstattungen						
1	Steckdosen im Führerhaus wie folgt: <ul style="list-style-type: none"> • 1 Stück 24 Volt • 1 Stück 12 Volt • 1 Stück Steckdose Zigarettenanzünder • 2 Stück USB Steckdosen. 	<u>0,- Serie</u> €	Ja	Nein	X		X	
2	Vorbereitung für Funkanlage	<u>0,- Serie</u> €	Ja	Nein	X		X	
3	RadioDAB + Bluetooth funktionsfähig verbaut mit mindestens 2 Stück Lautsprechern und Antenne.	<u>950,00</u> €	Ja	Nein	X		X	
4	Batterie Hauptschalter elektrisch	<u>300,00</u> €	Ja	Nein	X		X	
5	2 Batterien 12 Volt mindestens 165 Ah mit verlängertem Batteriekabel.	<u>0,- Serie</u> €	Ja	Nein	X		X	
6	Lichtmaschine 28 Volt, mindestens 150 A	<u>350,00</u> €	Ja	Nein	X		X	
	Leistung der angebotenen Lichtmaschine	<u>150</u> Ah						

2	2	Zwei ausführliche Deutsche Bedienungsanleitungen in einem stabilen DIN A4 Ordner (und in digitaler Form auf einer CD) sind bei Übergabe beizustellen. Der Ordner ist zu beschriften, klar zu gliedern und mit einem Inhaltsverzeichnis zu versehen.	<u>40,00</u> €	<input checked="" type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein	X		
Preis für vorstehendes Fahrgestell: (ohne Mehrwertsteuer)			<u>81.300,00</u> €					Fahrgestellanpassung zum Aufbau einer Rosenbauer Drehleiter ist preislich beim Drehleiteraufbau berücksichtigt.
Mehrwertsteuer: (derzeit 19 %)			<u>15.447,00</u> €					
Gesamtpreis für vorstehendes Fahrgestell: (mit Mehrwertsteuer)			<u>96.747,00</u> €					