


Pumpenreparatur-Vertrieb und komplexe Anlagen-Service GmbH

Espenhain
Mölbiser Landstraße 3, D-04571 Rötha
Tel.: 034206-647-0, Fax: 034206-647-50



Reparatur, Vertrieb und Service
für Pumpen aller Art
Metallbau und Zerspanung
Maschinentechnischer Anlagenbau
Elektro- und Automatisierungstechnik
Anlagen-Wartung und -Service

PVS GmbH Espenhain, Mölbiser Landstraße 3, 04571 Rötha

Stadtverwaltung Schmölln
Bauamt
Herr Erler, Rainer
Markt 1
04626 Schmölln

ANGEBOT

Projekt-Nr.: 171029
Kunden-Nr.: 10108
Datum: 22.09.2017
Unser Zchn.: Bö
Angebots-Nr.: A18045

AW Pumpstation im Ort Zschernitzsch BA2, Steineplatz MAT- Ausrüstung überarbeitet

Sehr geehrter Herr Erler,
wir danken für Ihre Anfrage und übersenden Ihnen beiliegend unser Angebot für das o. g. Projekt.

| Pos.-Nr. | Menge | ME | Bezeichnung | E-Preis in € | G-Preis in € |
|----------|-------|-------|--|--------------|--------------|
| 001 | 1,00 | Stück | Schachtabdeckung befahrbar 1000 x 1000 Huber Schachtabdeckung lichte Schachtöffnung 1000 x 1000 mm, Belastung 400 KN Klasse D in Edelstahl 1.4301 / 1.4307 nicht überflutungssicher. Für ruhenden Verkehr geeignet. Typ ED 211/400G | 3.420,00 | 3.420,00 |
| 002 | 1,00 | Stück | Pumpschacht DN 1500 Pumpschacht DN 1500 Innenlichte 3,00m bis OK Abdeckplatte lichte Weite 1500mm nach DIN 4034 Teil 1 und DIN EN 1917 schalungserhärtet hergestellt Schachtunterteil mit einbetonierter Voute lichte Höhe 1500 mm mit kraftschlüssiger Verbreiterung zur Auftriebssicherung Ø 2180mm Schachtaufbauten nach DIN 4034 Teil 1 ohne Steigeinrichtung 1 x SR DN 1500/1500 2 x Dichtung mit integriertem Lastausgleich Abdeckplatte APMS DN 1500 / 200 Einstieg | 3.762,00 | 3.762,00 |

Zwischensumme: €:

7.182,00

Geschäftsführer: Burkhard Hofmann
Jörg Hofmann
E-Mail: info@pvs-espenhain.de
Internet: www.pvs-espenhain.de
HRG Leipzig HRB 3376 - Steuer-Nr. 235/116/02246

Bankverbindungen:
Sparkasse Leipzig DE32 86055592 1270700215
Leipziger Volksbank DE82 86095604 0002113406

Angebot:

Projekt-Nr.:171029

für: Stadtverwaltung Schmölln

Datum: 22.09.2017

Blatt-Nr.: 2

Ang.-Nr.: A18045

| | | Übertrag €: | 7.182,00 | |
|-----------------|-----------------|---|---------------------|---------------------|
| Pos.-Nr. | Menge ME | Bezeichnung | E-Preis in € | G-Preis in € |
| | | 1000 x 1000mm inkl. Einbau des bauseits gestellten Deckels 1 x Bohrung inkl. LKS Bohranschluß Ø für Zulauf KG 200 1 x Bohrung DN 150 für Druckleitung, Dichtung bauseits 2 x Bohrung inkl. LKS Bohranschlußd. für Kabelleerrohr KG DN 100 2 x Bohrung inkl. LKS Bohranschlußd. für Lüftung KG DN 150 1 x Potentialausgleich als Erdungsdurchführung inkl. geprüfter statischer Nachweis der Auftriebssicherheit (Wasserstand bis OK Gelände) und Befahrbarkeit SLW 60 liefern. Abladen und Einbau Schacht bauseits. Lieferzeit: nach Absprache jedoch mindestens 15 Werktage (3 Wochen) . | | |
| 003 | 1,00 Pos. | Innenbeschichtung Innenbeschichtung mit Bostik 5301 und 5304 im kompletten Bauwerk. | 913,00 | 913,00 |
| 004 | 2,00 Stück | AW- Pumpe mit Freistromrad ****Schraubenzentrifugalrad**** Überflutbare Pumpe komplett mit Motor und 10 m Kabel, S1-Dauerbetrieb mit ausgetauchtem Motorteil durch Konvektionskühlung Technische Daten Pumpe: Fördermenge: siehe Kennlinie Förderhöhe: siehe Kennlinie Fördermedium: kommunales Abwasser Temperatur: max. 40 °C Leistungsaufnahme: siehe Kennlinie E- Motor: 1,5 kW P1: 1,8 kW Drehzahl: 2.920 UpM Nennstrom: 4,3 A Spannung: 400 V/ 50 Hz Anlauf: direkt Schutzart: IP 68 (EN 60529) Ex-Schutz: II2G EEx d IIB T4 therm. Motorschutz: Bimetallspringkontakte, Typ "Klixon" Saugstutzen: DN 65 Druckstutzen: DN 65 | 2.148,00 | 4.296,00 |
| | | Zwischensumme: €: | 12.391,00 | |

Geschäftsführer:
Burkhard Hofmann
Jörg Hofmann

E-Mail: info@pvs-espenhain.de
 Internet: www.pvs-espenhain.de
 HRG Leipzig HRB 3376 - Steuer-Nr. 235/116/02246

Bankverbindungen:
 Sparkasse Leipzig DE32 86055592 1270700215
 Leipziger Volksbank DE82 86095604 0002113406

Angebot:

Projekt-Nr.:171029

für: Stadtverwaltung Schmölln

Datum: 22.09.2017

Blatt-Nr.: 3

Ang.-Nr.: A18045

| | | Übertrag €: | | 12.391,00 |
|--------------------------|-----------------|---|---------------------|---------------------|
| Pos.-Nr. | Menge ME | Bezeichnung | E-Preis in € | G-Preis in € |
| | | <p>Kugeldurchgang mind. 50 mm Masse: ca. 60 kg Werkstoffe: Gehäuse: GG 25 Laufgrad: GGG 60 Saugkonus: GG 25 O-Ringe: Perbunan Wellenabdichtung: Doppelgleitringdichtung produktseitig SiC/SiC</p> <p>Pumpenkette Edelstahl 4 mm DIN 766, 400 kg 1 Stück mit je 5 m Länge inkl. 1 Schäkel Tragkraft 400 kg, mit Plakette und Werkszeugnis 4 mm Pumpenkette in Edelstahl, DIN 766, CPK-4, G6, 4x12 mm beginnend, endend sowie ca. alle 1000 mm mit größerem Aufhängeglied 6x60x35 mm</p> <p>Hersteller: Hidrostal Typ: BOBQ-R01+BKBA2 Lieferzeit: ca. 3 Wochen nach schriftlicher Auftragserteilung</p> | | |
| 007 | 2,00 Stück | <p>Absenkverrichtung für Schmutzwasserpumpen Absenkvorrichtung Material: GG 20, Flansch Abgang: DN 65, PN 16 Austrittskonsole für Pumpe mit 90°- Krümmer zum Aufdübeln auf Beckensohle mit Vorrichtung zum automatischen Kuppeln der Pumpe. Oberer Führungsrohrhalter in Edelstahl, Führungsrohre (2 x 1"). Masse: 12 kg</p> | 346,80 | 693,60 |
| 008 | 1,00 Stück | <p>Druckrohrleitung, Einstiegsleiter, Einstiegshile Druckrohrleitung mit Flanschverbindungen DN 65. Vereinigungsstück als Hosenstück. Material Edelstahl. Einstiegsleiter aus Va, B= 400 mm, L= ca.2750mm Einholmeinstiegshilfe passend zur Leiter.</p> | 2.190,18 | 2.190,18 |
| 009 | 1,00 Stück | <p>Spülanschluss Spülanschluss 2" mit Kugelhahn und Storz "C" Kupplung</p> | 249,30 | 249,30 |
| Zwischensumme: €: | | | | 15.524,08 |

Geschäftsführer:

Burkhard Hofmann

Jörg Hofmann

E-Mail: info@pvs-espenhain.de

Internet: www.pvs-espenhain.de

HRG Leipzig HRB 3376 - Steuer-Nr. 235/116/02246

Bankverbindungen:

Sparkasse Leipzig DE32 86055592 1270700215

Leipziger Volksbank DE82 86095604 0002113406

Angebot:

Projekt-Nr.:171029

für: Stadtverwaltung Schmölln

Datum: 22.09.2017

Blatt-Nr.: 4

Ang.-Nr.: A18045

| | | | Übertrag €: | 15.524,08 | |
|-----------------|--------------|-----------|---|-------------------------------|---------------------|
| Pos.-Nr. | Menge | ME | Bezeichnung | E-Preis in € | G-Preis in € |
| 010 | 2,00 | Stück | Rückschlagklappen mit Anlüftvorrichtung AAVB RSK mit AV 310.2 /65, DN 65 | 129,00 | 258,00 |
| 011 | 2,00 | Stück | Keiflachschieber AAVB 019/ 65 Keiflachschieber DN 65 mit Handrad | 113,40 | 226,80 |
| 012 | 1,00 | Pos. | Ringraumdichtungen für: - Druckrohrleitung 76,1 / KB 125 - Be- Entlüftungsleitung DN 150 - Pumpenkabel - Steuerleitung | 428,10 | 428,10 |
| 013 | 1,00 | Stück | Absperrschieber für Erdeinbau DN 200 Absperrschieber für Zulauf DN 200. Absperrarmatur kompl.als Erdeinbaugarnitur mit Straßenkappe. | 1.380,00 | 1.380,00 |
| | | | | Nettobetrag €: | 17.816,98 |
| | | | | abzgl. 3,00 % Nachlass €: | 534,51 |
| | | | | Zwischensumme €: | 17.282,47 |
| | | | | zzgl. 19,00 % MwSt. €: | 3.283,67 |
| | | | | Angebotsbetrag €: | 20.566,14 |

Rechnung zahlbar innerh. 14 Tagen abzügl. 2% Skonto o. 30 Tagen ohne Abzug.

Dieses Angebot beruht auf den uns vorliegenden Unterlagen. Unser Angebot umfasst die Lieferung der Schächte sowie die Lieferung und betriebsfertige Montage der ausgeschriebenen Ausrüstung.

Bauseits sind weiterhin folgende Leistungen zu realisieren:

1. Aushub und Sicherung der Baugruben, Herstellung von Fundamenten.
2. Erstellen einer Sauberkeitsschicht oder Gründung gem. Belastungsklasse des Schachtes
3. Zufahrtsmöglichkeit für LKW bis 2,5m Breite und 47t Gewicht m. Anhänger bis an die Baugrube bzw. Zuweisung eines Zwischenlagerplatzes
4. Abladen bzw. Versetzen und Montage der Schachtbauteile
5. Bereitstellung der Medien (Hilfsstoffe wie Strom und Wasser) für den Probetrieb bzw. Inbetriebnahme

An dieses Angebot halten wir uns bis 31.10.2017 gebunden.

Gewährleistung gem. VOB/B (für maschinen- und elektrotechn. Ausrüstung 2 Jahre)

Mit der Realisierung kann ca. 2- 3 Wochen nach Auftragserteilung und technischer Klärung begonnen werden.

Geschäftsführer:

E-Mail: info@pvs-espenhain.de

Burkhard Hofmann

Internet: www.pvs-espenhain.de

Jörg Hofmann

HRG Leipzig HRB 3376 - Steuer-Nr. 235/116/02246

Bankverbindungen:

Sparkasse Leipzig DE32 86055592 1270700215

Leipziger Volksbank DE82 86095604 0002113406

Angebot:

Projekt-Nr.:171029

für: Stadtverwaltung Schmölln

Datum: 22.09.2017

Blatt-Nr.: 5

Ang.-Nr.: A18045

| Pos.-Nr. | Menge ME | Bezeichnung | E-Preis in € | G-Preis in € |
|-----------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|-----------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|

Wir hoffen, dass unser Angebot Ihren Vorstellungen entspricht.

Mit freundlichen Grüßen

PVS GmbH
i.A. Thomas Böhm

Geschäftsführer:
Burkhard Hofmann
Jörg Hofmann

E-Mail: info@pvs-espenhain.de
Internet: www.pvs-espenhain.de
HRG Leipzig HRB 3376 - Steuer-Nr. 235/116/02246

Bankverbindungen:
Sparkasse Leipzig DE32 86055592 1270700215
Leipziger Volksbank DE82 86095604 0002113406